



**Manguera recta naranja  
para turbocargador**



## **Recomendada para:**

- **Para usarse como conector a la entrada o salida del turbo cargador en unidades de servicio pesado soportando temperaturas altas extremas.**
- **Su construcción la hace resistente a las temperaturas altas generadas por el turbocargador y presiones moderadas.**
- **Resistente a condiciones ambientales adversas al motor tales como calor extremo ozono y deterioro por el ataque de los contaminantes ambientales**


## **Construcción:**

- **Manguera de silicón envuelta**
- **Reforzada con fibra de vidrio y cuerpo de silicón naranja**

## **Presentación:**

- **Tramo de 90 cm**

**3000**



**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**

**DIAMETRO**

**PULGADAS**

**3/4"**

**MILIMETRO**

**19**

**LONGITUD**

**(PULG)**

**36**

**PRESION**

**(IBS/PULG2)**

**45**

**3001**



**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**

**DIAMETRO**

**PULGADAS**

**1"**

**MILIMETRO**

**25.4**

**LONGITUD**

**(PULG)**

**36**

**PRESION**

**(IBS/PULG2)**

**45**

**3002**



**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**

**DIAMETRO**

**PULGADAS**

**1 1/2"**

**MILIMETRO**

**38.10**

**LONGITUD**

**(PULG)**

**36**

**PRESION**


**(IBS/PULG2)**

**40**

**3003**

**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**



**DIAMETRO**

**PULGADAS**

**1 3/4"**

**MILIMETRO**

**44.4**

**LONGITUD**

**(PULG)**

**36**

**PRESION**


**(IBS/PULG2)**

**35**

**3004**

**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**



**DIAMETRO**

**PULGADAS**

**2"**

**MILIMETRO**

**50.80**

**LONGITUD**

**(PULG)**

**36**

**PRESION**

**(IBS/PULG2)**

**35**

**3006**

**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**



**DIAMETRO**

**PULGADAS**

**2 3/8"**

**MILIMETRO**

**60.325**

**LONGITUD**

**(PULG)**

**36**

**PRESION**

**(IBS/PULG2)**

**30**



**3007**



**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
2 1/2"	63.50	36	30

**3008**



**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
2 3/4"	69.85	36	25

**3010**



**MANGUERA RECTA NARANJA**


**PARA TURBOCARGADOR**

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
3"	76.20	3	25

**3011**

**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**



DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
3"	76.20	36	25

**3015**

**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**



DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
3 1/2"	88.90	3	20

**3016**

**MANGUERA RECTA NARANJA**


**PARA TURBOCARGADOR**



DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
3 1/2"	88.90	36	20



## 3019



MANGUERA RECTA NARANJA

PARA TURBOCARGADOR

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
4"	101.60	36	15

## 3021




MANGUERA RECTA NARANJA

PARA TURBOCARGADOR

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
5"	127.00	3.5	15

## 3022




MANGUERA RECTA NARANJA

PARA TURBOCARGADOR

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
5"	127	36	15

**3028**




**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
1 1/8"	28.57	36	15

**3029**




**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**

DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
1 1/4"	31.7	36	15

**3030**



**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**


DIAMETRO		LONGITUD	PRESION
PULGADAS	MILIMETRO	(PULG)	(IBS/PULG2)
2 1/4"	57.1	36	15



**3031**

**MANGUERA RECTA NARANJA**

**PARA TURBOCARGADOR**



**DIAMETRO**

**PULGADAS**

**4 1/2"**

**MILIMETRO**

**114.3**

**LONGITUD**

**(PULG)**

**36**

**PRESION**

**(IBS/PULG2)**

**15**